

# Teoria dos Grafos - COS 242 2024/2

## Quinta Lista de Exercícios

ATENÇÃO! Para um melhor rendimento do processo de aprendizagem, responda às perguntas de forma precisa!


**Questão 1:** Considere o problema de determinar se um grafo é 2-colorível. Descreva (em pseudo-código) um algoritmo eficiente (de tempo linear) para este problema. Seu algoritmo recebe um grafo como entrada e retorna verdadeiro ou falso, de acordo. Analise a complexidade computacional do seu algoritmo. Dica: determine primeiro a relação entre um grafo bipartido e um grafo 2-colorível.

**Questão 2:** Considere o problema de coloração de vértices de um grafo e o algoritmo guloso visto em aula. Descreva (em pseudo-código) um algoritmo eficiente (linear no número de cores sendo usadas) para determinar a menor cor que pode ser atribuída a um vértice, onde parte dos vizinhos estão coloridos. Seu algoritmo recebe como entrada um grafo, um vértice  $v$ , e uma coloração parcial dos vértices, e retorna a menor cor para  $v$ . Analise a complexidade computacional do seu algoritmo indicando as estruturas de dados sendo utilizadas.

**Questão 3:** Considere o problema da soma do subconjunto e o algoritmo apresentado em aula que constrói a matriz  $M[i, w]$ . Descreva (em pseudo-código) um algoritmo eficiente que recebe como entrada a matriz  $M$  preenchida e gera o conjunto ótimo de objetos. Determine a complexidade do seu algoritmo.

**Questão 4:** Considere a função recursiva utilizada pelo algoritmo de Floyd-Warshall,  $d(i, j, k)$ . Responda as perguntas abaixo:

1. Defina exatamente o significado do valor da função  $d(i, j, k)$ , assim como seus parâmetros.
2. Considerando o grafo abaixo, calcule  $d(2, 5, k)$  e  $d(1, 4, k)$  para  $k = 0, 1, \dots, 5$ .




**Questão 5:** Considere o algoritmo de Floyd-Warshall apresentado em aula. Modifique o pseudo-código do algoritmo para que o mesmo obtenha também o caminho mínimo (sequência de vértices) entre dois vértices  $i$  e  $j$  quaisquer. Repare que você deve criar e manter uma estrutura de dados auxiliar para obter esta informação, similar à utilizada pelo algoritmo de Dijkstra.

**Questão 6:** Considere a função recursiva utilizada pelo algoritmo de Bellman-Ford,  $OPT(i, v)$ . Responda as perguntas abaixo:

1. Defina exatamente o significado do valor da função  $OPT(i, v)$ , assim como seus parâmetros.

2. Considerando o grafo abaixo, assuma que  $t = 5$  (vértice destino), e calcule  $OPT(i, 1)$  e  $OPT(i, 3)$  para  $i = 0, 1, \dots, 4$ .



**Questão 7:** Vimos duas melhorias práticas para o algoritmo de Bellman-Ford apresentadas em aula: Uma para reduzir a quantidade de memória e outra para a reduzir o tempo de execução do algoritmo. Descreva o algoritmo (em pseudo-código) que implementa estas duas melhorias.

**Questão 8:** Considere o problema de detectar um ciclo negativo em um grafo direcionado com pesos. Lembrando que um ciclo negativo é um ciclo no grafo tal que a soma dos pesos das arestas do ciclo é menor do que zero. Mostre como podemos utilizar o algoritmo de Bellman-Ford para detectar a presença de um ciclo negativo.

**Questão 9:** Calcule o tamanho do maior emparelhamento para cada um dos grafos abaixo:

1. Estrela com  $k$  arestas.
2. Caminho com  $k$  arestas.
3. Ciclo com  $k$  arestas.
4. Grafo completo com  $n$  vértices,  $K_n$ .
5. Grafo bipartido completo com partes de tamanho  $n_1$  e  $n_2$ .
6. Grafo de Petersen (um famoso grafo, ilustrado na figura abaixo).

